

เอกสารกำกับยาภาษาไทย ฉบับใหม่

ข้อความเหมือนกันทุกขนาดบรรจุ



Hicee<sup>®</sup> 100 Sweetlets

ไฮซี<sup>®</sup> 100 สวีทเลทส์

วิตามิน ซี

### ลักษณะ

ไฮซี<sup>®</sup> 100 สวีทเลทส์ 100 มก. เป็นยาอมเม็ดสีเหลือง รสหวาน รับประทานง่าย มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ในยาแต่ละเม็ดประกอบด้วยวิตามิน ซี 100 มก.

### ข้อบ่งชี้ในการใช้

อาการขาด วิตามิน ซี โรคโลหิตจาง (โลหิตออกตามไรฟัน)  
ในการรักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดวิตามิน ซี

### ขนาดและวิธีใช้

ขนาดใช้ในการรักษาตามปกติครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง  
อมยาให้ละลายในปากอย่างช้าๆ  
ขนาดของยาอาจเพิ่มให้มากกว่านี้ได้ตามแพทย์สั่ง

### ข้อควรระวัง

ควรปิดขวดยาให้แน่น และเก็บไว้ในที่ปราศจากความชื้น

### ขนาดบรรจุ

ขวดละ 50, 100, 200, 500 และ 1,000 เม็ด  
แผงละ 4, 6 และ 10 เม็ด

ผลิตโดย  
บริษัท อินเดอร์ไทย ฟาร์มาซูติคัล แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
สำหรับ  
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ภายใต้การอนุญาตของ  
บริษัท ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล จำกัด  
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

TH02 T#2, E#2 1312

131400283  
P2/13 T1/1

เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ ฉบับใหม่

ข้อความเหมือนกันทุกขนาดบรรจุ

## Hicee<sup>®</sup> 100 Sweetlets

### VITAMIN C TABLETS

#### Composition

Hicee<sup>®</sup> 100 Sweetlets are easy-to-take yellow tablets, each contains :

Vitamin C	50	mg
Sodium ascorbate	56.24	mg
(equivalent to vitamin C	50	mg)

#### Indications

VITAMIN C deficiency, scurvy.

#### Administration and Dosage

The usual therapeutic dose of vitamin C is 1-2 tablets 1-3 times a day by allowing tablet to dissolve slowly in the mouth.

#### Precaution

Stopper tightly after opening and store away from humidity and light. Slight change in color of the tablets may occur but there is no change in the potency.

#### Packages

50, 100, 200, 500, and 1,000 tablets in bottle.

4, 6 and 10 tablets in foil.

Manufactured by  
INTERTHAI PHARMACEUTICAL MANUFACTURING LTD.  
Bangkok, Thailand  
for TAKEDA (THAILAND), LIMITED  
Bangkok, Thailand

Licensed by  
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  
Osaka, Japan

TH02 T#2, E#2 1312

131400283  
P2/13 E1/1